

Shine Systems

Проблемы и пути решения		
Проблема	Продукт	Технология
1 Металлические вкрапления, желтый налет на ЛКП (диски и кузов)	IronOFF - бескислотный очиститель дисков с индикатором, 750 мл Арт.:SS907	Распылить на обрабатываемую поверхность с помощью распыскивателя. Выдержать на поверхности 5-8 минут не дожидаясь подсыхания состава. Тщательно промыть водой под высоким давлением. В случае сильных загрязнений используйте после выдержки специальные кисти и щетки. Не наносить на горячую поверхность! Не наносить под прямыми солнечными лучами! Не наносить на незащищенные элементы из железа и его сплавов!
	Shine Systems IronOFF Gel - нейтральный очиститель дисков с индикатором, 750 мл Арт.:SS753	
	Shine Systems AcidCleaner - универсальный кислотный очиститель, 750 мл Арт.:SS744	Развести состав в соответствии с рекомендацией (1:3-1:10). Предварительно обильно смочить обрабатываемую поверхность чистой водой. Нанести с помощью распылителя раствор и обеспечить выдержку 2-3 минуты. При необходимости дополнительно обеспечить механическое воздействие щеткой. Тщательно смыть высоким давлением. Не допускать высыхания на поверхности! Не наносить на горячую поверхность! Не наносить под прямыми солнечными лучами! Перед применением проверьте совместимость состава с материалом поверхности на незаметном участке!
	CitrusCleaner - апельсиновый очиститель, 750 мл Арт.:SS919	Нанести на поверхность с помощью губки или аппликатора. Выдержать 2-3 минуты не допуская высыхания. Промыть водой и протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!

2	Клей от скотча, от тонировки	Glue&StainRemover - мощный очиститель от клея и краски, 750 мл Арт.:SS878	Перед применением взболтать! Нанести на поверхность с помощью смоченной в составе микрофибры и протереть с небольшим нажимом. В случае устойчивого загрязнения приложить к нему микрофибру и выдержать не более 1 минуты, не допуская при этом высыхания и протекания состава на соседние элементы. Промыть мыльной водой и протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью! Не применять на автомобильных номерах и прочих не покрытых лаком окрашенных поверхностях! Не применять на чувствительных к очистителю голых пластиках и резине!
		Shine Systems AntiGraffiti - деликатный очиститель краски, клея, скотча, 750 мл Арт.:SS830	Нанести на поверхность с помощью смоченной в составе микрофибры. Выдержать 10-15 секунд и протереть с небольшим нажимом. В случае устойчивого загрязнения приложить к нему микрофибру и выдержать 1-3 минуты, не допуская при этом высыхания и протекания состава на соседние элементы. Промыть мыльной водой и протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!
3	Жвачка	CitrusCleaner - апельсиновый очиститель, 750 мл Арт.:SS919	Нанести на поверхность с помощью губки или аппликатора. Выдержать 2-3 минуты не допуская высыхания. Промыть водой и протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!
4	Известь, цемент	Shine Systems AcidCleaner - универсальный кислотный очиститель, 750 мл Арт.:SS744	Развести состав в пропорции 1:3. Предварительно обильно смочить обрабатываемую поверхность чистой водой. Нанести с помощью распылителя раствор и обеспечить выдержку 2-3 минуты. При необходимости повторить процедуру. Тщательно смыть высоким давлением. Не допускать высыхания на поверхности! Не наносить на горячую поверхность! Не наносить под прямыми солнечными лучами! Перед применением проверьте совместимость состава с материалом поверхности на незаметном участке!
5	Битум	Shine Systems BitumOFF - терпеновый антибитум, 750 мл Арт.:SS913	Помыть автомобиль в 2 фазы. Нанести состав на поверхность триггером. Выдержать до полного растворения пятна 1-10 минут, смыть высоким давлением. При сильном загрязнении возможно после выдержки состава применить губку. После удаления битума рекомендуется помыть автомобиль ручным шампунем.
6	Следы от обуви на внутреннем пластике	CitrusCleaner - апельсиновый очиститель, 750 мл Арт.:SS919	Нанести на поверхность с помощью губки или аппликатора. Выдержать 2-3 минуты не допуская высыхания. Протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!

7	Смола от деревьев	Shine Systems ResinOFF - очиститель древесных смол, 750 мл Арт.:SS876	Нанести на микрофибру и приложить к месту загрязнений. Выдержать 10-20 секунд, не допуская при этом высыхания и протекания состава на соседние участки, затем протереть с небольшим нажимом остатки смолы. Промыть мыльной водой и протереть чистой микрофиброй. В случае большой площади загрязнений допускается нанесение с помощью ручного распылителя и последующее смывание напором воды до момента подсыхания состава. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью! Не применять на автомобильных номерах и прочих не покрытых лаком окрашенных поверхностях! Не применять на чувствительных к очистителю голых пластиках и резине!
		CitrusCleaner - апельсиновый очиститель, 750 мл Арт.:SS919	Нанести на поверхность с помощью губки или аппликатора. Выдержать 2-3 минуты не допуская высыхания. Протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!
8	Насекомые	Shine Systems InsectOFF - очиститель следов насекомых, 750 мл Арт.:SS746	Предварительно обильно смочить поверхность и сбить высоким давлением воды основные загрязнения. Распылить состав с помощью распылителя на обрабатываемую область. Выдержать на поверхности 2-3 минуты. Не дожидаясь подсыхания состава промыть поверхность губкой. Тщательно смыть водой под высоким давлением.
9	Уход за резиной	Shine Systems Tire&Wheel Cleaner - очиститель резины и колес, 750 мл Арт.:SS627	Рекомендуется предварительно смыть сильные загрязнения напором воды. Нанесите на предварительно остывшую поверхность резины и диска. Через 3-4 минуты тщательно смойте высоким давлением воды. Для повышения эффективности чистки рекомендуется применять щетки и кисти для дисков и резины. Не наносить на горячую поверхность! Не допускать высыхания состава! Предварительно проверить на совместимость с нештатными дисками или покрытиями!
		Shine Systems BlackStar Matt - матовый полироль для резины, 750 мл Арт.:SS918	Нанести на губку, протереть ей чистую сухую поверхность покрышки. Резину обработать в двух направлениях – по часовой и против часовой стрелки. Дать высохнуть.
		Shine Systems BlackStar - чернитель резины, 750 мл Арт.:SS914	Нанести на губку, протереть ей чистую сухую поверхность покрышки. Резину обработать в двух направлениях – по часовой и против часовой стрелки. Дать высохнуть.

		Shine Systems BlackTire - кондиционер для шин, 750 мл Арт.:SS733	В случае необходимости разведите состав в чистой воде в концентрации до 1:3. Нанесите круговыми движениями с помощью губки на предварительно помытую поверхность резины. Дайте составу подсохнуть.
10	Ржавый налет на шинах	Shine Systems Tire&Wheel Cleaner - очиститель резины и колес, 750 мл Арт.:SS627	Рекомендуется предварительно смыть сильные загрязнения напором воды. Нанесите на предварительно остывшую поверхность. Через 3-4 минуты тщательно смойте высоким давлением воды. Для повышения эффективности чистки рекомендуется применять щетки и кисти для дисков и резины.
		Shine Systems AcidCleaner - универсальный кислотный очиститель, 750 мл Арт.:SS744	Развести состав в соответствии с рекомендацией (1:3-1:10). Предварительно обильно смочить обрабатываемую поверхность чистой водой. Нанести с помощью распылителя раствор и обеспечить выдержку 2-3 минуты. При необходимости дополнительно обеспечить механическое воздействие щеткой. Тщательно смыть высоким давлением.
11	Грязь на шлангах под капотом	Shine Systems Tire&Wheel Cleaner - очиститель резины и колес, 750 мл Арт.:SS627	Рекомендуется предварительно смыть сильные загрязнения напором воды. Нанесите на предварительно остывшую поверхность. Через 3-4 минуты тщательно смойте высоким давлением воды. Для повышения эффективности чистки рекомендуется применять щетки и кисти для дисков и резины.
12	Птичий помет	Shine Systems InsectOFF - очиститель следов насекомых, 750 мл Арт.:SS746	Предварительно обильно смочить поверхность и сбить высоким давлением воды основные загрязнения. Распылить состав с помощью распылителя на обрабатываемую область. Выдержать на поверхности 2-3 минуты. Не дожидаясь подсыхания состава промыть поверхность губкой. Тщательно смыть водой под высоким давлением.
		CitrusCleaner - апельсиновый очиститель, 750 мл Арт.:SS919	Нанести на поверхность с помощью губки или аппликатора. Выдержать 2-3 минуты не допуская высыхания. Протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!
13	Желтый налет на стенах и воротах	Shine Systems AcidCleaner - универсальный кислотный очиститель, 750 мл Арт.:SS744	Развести состав в соответствии с рекомендацией (1:3-1:10). Предварительно обильно смочить обрабатываемую поверхность чистой водой. Нанести с помощью распылителя раствор и обеспечить выдержку 2-3 минуты. При необходимости дополнительно обеспечить механическое воздействие щеткой. Тщательно смыть высоким давлением. Не допускать высыхания на поверхности! Не наносить на горячую поверхность! Не наносить под прямыми солнечными лучами! Перед применением проверьте совместимость состава с материалом поверхности на незаметном участке!

14	Кровь на ткани	CitrusCleaner - апельсиновый очиститель, 750 мл Арт.:SS919	Нанести на поверхность с помощью губки или аппликатора. Выдержать 2-3 минуты не допуская высыхания. Протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!
15	Шерсть животных	Shine Systems Silicone Brush - силиконовая щетка от шерсти и волос Арт.:SS812	Собрать щеткой шерсть и убрать пылесосом
16	Краска, дорожная разметка на ЛКП и стеклах	CitrusCleaner - апельсиновый очиститель, 750 мл Арт.:SS919	Нанести на поверхность с помощью губки или аппликатора. Выдержать 2-3 минуты не допуская высыхания. Промыть водой и протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!
		Glue&StainRemover - мощный очиститель от клея и краски, 750 мл Арт.:SS878	Перед применением взболтать! Нанести на поверхность с помощью смоченной в составе микрофибры и протереть с небольшим нажимом. В случае устойчивого загрязнения приложить к нему микрофибру и выдержать не более 1 минуты, не допуская при этом высыхания и протекания состава на соседние элементы. Промыть мыльной водой и протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью! Не применять на автомобильных номерах и прочих не покрытых лаком окрашенных поверхностях! Не применять на чувствительных к очистителю голых пластиках и резине!
		Shine Systems AntiGraffiti - деликатный очиститель краски, клея, скотча, 750 мл Арт.:SS830	Нанести на поверхность с помощью смоченной в составе микрофибры. Выдержать 10-15 секунд и протереть с небольшим нажимом. В случае устойчивого загрязнения приложить к нему микрофибру и выдержать 1-3 минуты, не допуская при этом высыхания и протекания состава на соседние элементы. Промыть мыльной водой и протереть чистой микрофиброй. Важно! Перед применением проверить на совместимость с поверхностью!
17	Химчистка ткани и пластика	Shine Systems InteriorCleaner - универсальное средство для химчистки, 750 мл Арт.:SS865	Развести теплой водой 1:10 - 1:20. Нанести на поверхность, дать воздействовать 1-5 минут, не допускать высыхания, протереть микрофиброй, промыть теплой водой.
		Shine Systems SoftCleaner - нейтральное средство для химчистки с кондиционером, 750 мл Арт.:SS867	Развести теплой водой 1:5 - 1:10. Нанести на поверхность, дать воздействовать 1-5 минут, не допускать высыхания, протереть микрофиброй, промыть теплой водой.

		Shine Systems CarpetCleaner - очиститель ковров и напольных покрытий, 750 мл Арт.:SS743	Разведите состав в теплой воде (20-30С) в пропорции до 1:20 для ручной чистки. Нанесите на обрабатываемую поверхность, дать воздействовать 1-3 минуты. При сильном загрязнении применить щетку. После механического воздействия щеткой промойте поверхность до появления чистой воды. Перед применением проверьте совместимость состава с материалом поверхности на незаметном участке!
18	Химчистка кожи	Shine Systems LeatherCleaner - деликатный очиститель кожи, 750 мл Арт.:SS833	Применяется в неразведенном виде. Рекомендуется наносить на поверхность либо на щетину щетки в виде пенки через пенообразователь (Арт.:SS813). После чистки поверхности с помощью щетки необходимо протереть остатки состава чистой сухой микрофиброй. Поверхность рекомендуется обработать лосьоном для кожи после ее полного высыхания. Перед применением взболтать!
		Shine Systems LeatherCare Kit - набор для ухода за кожей Арт.:SS809	В набор входит: - Shine Systems LeatherCleaner - деликатный очиститель кожи, 750 мл (артикул SS833) - Shine Systems LeatherLotion - экспресс-лосьон для кожаных покрытий, 750 мл (артикул SS824) - Shine Systems Foamer - Бутылка с пенообразователем для нейтральных составов, 150мл (SS813) - Shine Systems Microfiber Sponge – микрофибровый аппликатор для нанесения составов (SS871) - Shine Systems Edgeless Микрофибра без оверлока двусторонняя 40*40см (SS909) - Shine Systems Edgeless Микрофибра без оверлока двусторонняя 40*40см, 320 гр/м2 (SS884) - Shine Systems Leather Brush - щетка для чистки кожи с натуральной щетиной (SS783) - Инструкция по применению
19	Стирка микрофибр	Shine Systems FiberShampoo - шампунь для стирки микрофибры, 750 мл Арт.:SS829	Стирайте отдельно с другими типами материалов. Добавьте 10-30 мл геля на одну загрузку в зависимости от объема и степени загрязненности микрофибр. Запустите полноценный режим стирки при 40 градусах. Сушить при комнатной температуре избегая горячих поверхностей. После высыхания рекомендуется «прохлопать» полотенца. Ручная стирка микрофибр рекомендуется после предварительного замачивания на 10-12 часов в теплой воде до 40 градусов. Расход на предварительное замачивание и ручную стирку – 20 мл на 10 л воды на каждом этапе.

20	Водный камень	Shine Systems WaterSpotOFF - очиститель водного камня, 750 мл Арт.:SS764	Нанести с помощью аппликатора на загрязнение, выдержать 1-2 минуты. Тщательно протереть микрофиброй. Промыть большим количеством воды. В случае необходимости повторить процедуру. При работе по незначительным загрязнениям на большой площади допускается разведение с водой до 1 к 2. Перед применением проверить совместимость с материалом поверхности на незаметном участке. Не наносить на теплую и горячую поверхность. Не допускать высыхания состава. Работать в перчатках.
		Shine Systems AcidCleaner - универсальный кислотный очиститель, 750 мл Арт.:SS744	Развести состав в соответствии с рекомендацией (1:3-1:10). Предварительно обильно смочить обрабатываемую поверхность чистой водой. Нанести с помощью распылителя раствор и обеспечить выдержку 2-3 минуты. При необходимости дополнительно обеспечить механическое воздействие щеткой. Тщательно смыть высоким давлением. Не допускать высыхания на поверхности! Не наносить на горячую поверхность! Не наносить под прямыми солнечными лучами! Перед применением проверьте совместимость состава с материалом поверхности на незаметном участке!
21	Загрязнения ДВС	Shine Systems MotorCleaner - гель-диэлектрик для мойки двигателя, 750 мл Арт.:SS807	Хорошо взболтать емкость с составом. Не разбавлять с водой! Нанести на сухой остывший моторный отсек с помощью распылителя. Выдержать 10 минут и обильно промыть водой. Просушить подкапотное пространство с помощью турбосушки либо сжатого воздуха.
		Shine Systems EngineWash - очиститель двигателя и агрегатов, 900 мл Арт.:SS722	Разведите состав в теплой воде (20-30С) в пропорции 1:5-1:15. Нанесите на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя. После 2-3 минут выдержки смойте состав большим количеством воды. При необходимости откорректируйте концентрацию средства и повторите цикл. В местах наибольшего скопления загрязнений рекомендуется механическое воздействие с помощью щеток или кистей.
22	Выгоревший пластик и резина в подкапотном пространстве	Shine Systems MotorCare - консервант подкапотного пространства, 750 мл Арт.:SS806	Нанести тонким слоем на чистую поверхность с помощью распылителя. Дать подсохнуть 10-15 минут. Остатки состава удалить с помощью турбосушки, сжатого воздуха либо чистой микрофибры. Не наносить на горячую поверхность!
23	Уход за салоном автомобиля	Shine Systems QuickDetailer - спрей-очиститель для быстрого ухода, 750 мл Арт.:SS852	Нанести с помощью распылителя на микрофибру, протереть ей сухую поверхность до полного высыхания состава. При необходимости удалите излишки состава сухой микрофиброй.

		Shine Systems BL InteriorDetailer Bergamot - средство для ухода за интерьером, 400 мл Арт.:SSBL999	Нанесите на чистую сухую микрофибру, протрите ей поверхность до полной располировки состава. При необходимости удалите излишки состава сухой микрофиброй.
		Shine Systems BL InteriorDetailer Macadamia - средство для ухода за интерьером, 400 мл Арт.:SSBL997	
		Shine Systems BL InteriorDetailer Pineapple - средство для ухода за интерьером, 400 мл Арт.:SSBL998	
24	Полировка ЛКП	Shine Systems PowerCut - крупноабразивная полировальная паста, 750 мл Арт.:SS636	Равномерно распределите пасту на обрабатываемом участке. Приступайте к полировке на низких оборотах с постепенным повышением скорости работы. На старте работ рекомендуется полностью пропитать поверхность поролонового круга пастой. Полировать до появления чистой от пасты поверхности. После подхода проверить состояние поверхности с помощью обезжирки Shine Systems IPA либо Check&Prep. При необходимости повторить подход. Не перегревать поверхность выше 60 градусов.
		Shine Systems FastPolish - среднеабразивная полировальная паста, 750 мл Арт.:SS635	
		Shine Systems EasyFinish - мелкоабразивная полировальная паста, 750 мл Арт.:SS634	
25	Загрязнения на стеклах	Shine Systems GlassCleaner - универсальный очиститель стекол, 750 мл Арт.:SS903	Разбавление: Применяется в неразведенном виде либо в разведении дистиллированной водой до 1:3. Применение: Нанести на поверхность с помощью распыливателя с расстояния 15-20 см. Протереть бумажным либо текстильным чистым полотенцем насухо.
		Shine Systems GlossyGlass - экспресс очиститель стекол, 750 мл Арт.:SS828	Разбавление: Применяется в неразведенном виде. Применение: Нанести с помощью распылителя на поверхность, протереть сухой чистой

		Shine Systems BL PerfectGlass - бесспиртовой стеклоочиститель, 400 мл Арт.:SSBL983	микрофиброй либо бумагой. При необходимости повторить процедуру на участках где это необходимо.
26	Замутневшие фары	Shine Systems PowerCut - крупноабразивная полировальная паста Арт.:SS636(SS583)	Работаем на невысоких оборотах с использованием мехового или пороллонового круга, контролируя нагрев поверхности
27	Загрязненный пороллоновый круг	Shine Systems PadCleaner - очиститель полировальных кругов, 750 мл Арт.:SS527	В процессе полировки между загрузками пасты распылить состав равномерно на всю поверхность полировального круга, при необходимости почистить щеткой, продуть сжатым воздухом. При сильном загрязнении круга перед продувкой убрать излишки пасты микрофиброй, затем продуть. После окончания работ распылить равномерно состав на поверхность полировального круга почистить щеткой, тщательно промыть круг под теплой водой, продуть сжатым воздухом, дать высохнуть при комнатной температуре.
28	Запах в салоне	Shine Systems OZON-10000 Озоногенератор 10 гр/ч Арт.:SS954	Сначала необходимо удалить источник запаха с помощью средств для химчистки. После этого включить озоногенератор и дать ему поработать 15-60 минут в зависимости от степени запаха.
29	Реагент на кузове	Shine Systems ReagentOFF - очиститель дорожного реагента, 5 л Арт.:SS525	Нанести на губку и обработать загрязнение либо нанести на предварительно помытую бесконтактным шампунем поверхность кузова с помощью распылителя. Выдержать на поверхности 1-2 минуты. Смыть высоким давлением воды, затем промыть кузов губкой с ручным шампунем.
		Shine Systems BitumOFF - терпеновый антибитум, 750 мл Арт.:SS913	
30	Высыхание FastQuartz на кузове	Shine Systems Check&Prep - антисиликоновый обезжириватель, 750 мл Арт.:SS734	Сначала нужно попробовать располировать высохший состав микрофиброй, если не помогает, применить Check&Prep - забрызгать очищаемую поверхность, сделать выдержку 15-20 секунд, протереть микрофиброй салфеткой.

31	Загрязнения на алькантаре, замше	Shine Systems SoftCleaner - нейтральное средство для химчистки с кондиционером, 750 мл Арт.:SS867	Рекомендуется наносить на поверхность либо на щетину щетки в виде пенки через пенообразователь. После чистки поверхности с помощью щетки необходимо протереть остатки состава чистой сухой микрофиброй. Перед применением взболтать!
		Shine Systems LeatherCleaner - деликатный очиститель кожи, 750 мл Арт.:SS833	